

## CLEARWI Scholtès











法國 Scholtès 蕭泰斯為嵌入式電器之領導先鋒,精心選材賦予優雅設計,

隊,融合法式烹飪藝術,滿足您對廚房家電的所有想像。













FN54TXA

內容量:58公升

高溫可達:300度

NT\$ 59,000

PMG41SF

38cm 單口瓦斯爐

安裝尺寸: W358 x H490

· 附中式炒菜鍋架

NT\$ 43,900

產品尺寸: W380 x H510 x D54

電壓規格: 220V / 60HZ / 0.3A

60cm 十二種功能頂級烤箱

電壓規格: 220V / 60HZ / 2860W / 13A

產品尺寸: W595 x H595 x D545



電壓規格: 220V / 60HZ / 1000W / 6A

PMG42SF 38cm 雙口瓦斯爐 產品尺寸 W380 x H510 x D54 安裝尺寸 W358 x H490 電壓規格 220V / 60HZ / 0.3A NT\$ 43,900



全自動咖啡機 (46cm 高)

產品尺寸: W595 x H455 x D398

安裝尺寸: W560 x H450 x D550

給水罐容量:1.8公升

咖啡罐容量:200毫升

蒸汽壓力: 15 bar

NT\$ 95,000

TEPPANYAKI

46cm 鐵板燒

產品尺寸: W460 x H510 x D79

電壓規格: 220V / 60HZ / 2640W / 12A

安裝尺寸: W445 x H495

電壓規格: 220V / 60HZ / 1350W / 10A



4 4 4





英國 BAUMATIC、寶瑪客家電於 1992 年由義大利爵士 Enzo Balestrazzi 於英國創立 並由義大利知名建築師 Alberto Solari 設計, 融合歐洲精緻工藝以簡約、效率、大器 2011 年達成行銷全球 50 餘國,年營業額 20 億歐元,年銷 1 千 4 百萬台佳績,持續



BW0615SS 五種功能旋風烤箱 產品尺寸: W595 x H595 x D540 安裝尺寸: W558-568 x H590 x D580 電壓規格: 220V / 60HZ / 13A / 2680W 內容量:57公升 高溫可達: 250 度 NT\$ 21,000

觸控十一種功能自清烤箱

安裝尺寸: W558-568 x H590 x D580

電壓規格: 220V / 60HZ / 16A / 3520W

產品尺寸: W595 x H595 x D540

高溫可達: 250度

蒸爐(46cm高)

內 容量:35公升

高溫可達:100度

NT\$ 46,000

NT\$ 13,800

產品尺寸: W595 x H455 x D472

電壓規格: 220V / 60HZ / 1500W

上掀門 (46cm 高) NEW

開乳尺寸: W564 x H440 x D560

產品尺寸: W595 x H460

溫盤器 (14cm 高)

NT\$ 23,000

BTCW9810SS

90cm 漏斗式排煙機

電壓規格:110V/60HZ

質:304 不銹鋼

最小噪音係數約 49分貝

最大噪音係數約60分貝

90cm 排煙機

電壓規格:120V/60HZ

吸 力: 1300m<sup>3</sup>/hr

材 質:304 不銹鋼

最小噪音係數約38分貝

最大噪音係數 約 55 分貝

120cmT 型排煙機

電壓規格:110V/60HZ

吸 力: 1000m³/hr

材 質:304 不銹鋼

最小噪音係數約49分貝

最大噪音係數約 64分貝

・ 前縁面板高度 12 公分

120cm T 型排煙機

吸 力:1000m³/hr

最小噪音係數約 42分貝

最大噪音係數約 49分貝

· 前緣面板高度 8 公分

100cm 中島排煙機

電壓規格 110V/60HZ

吸 力 1000m³/hr

最小噪音係數約 42分貝

最大噪音係數約 60分貝

產品尺寸 W1000 x H850~1160 x D600

電壓規格:110V/60HZ/380W

產品尺寸: W1200 x H776~1160 x D500

產品尺寸: W1200 x H642~1072 x D452

NT\$ 41,000

BTW120SS

NT\$ 30,600

BTW8120SS

NT\$ 33,600

BIW100SS

NT\$ 49,000

NT\$ 19,900

PW20SS

產品尺寸: W900 x H600~1010 x D495

產品尺寸: W900 x H584~1070 x D509

產品尺寸: W595 x H135 x D535

安裝尺寸: W560 x H141 x D550

電壓規格: 220V / 60HZ / 3A / 660W

安裝尺寸: W560-568 x H452 x D550



90cm 專業多功能烤箱 產品尺寸: W892 x H480 x D535 安裝尺寸: W860 x H475 x D550 電壓規格: 220V / 60HZ / 13A / 2860W 內容量:78公升 高溫可達: 250 度 NT\$ 60,800

產品尺寸: W595 x H595 x D540

安裝尺寸: W558-568 x H590 x D580

電壓規格: 220V / 60HZ / 13A / 2860W



BSCS45 觸控式蒸烤爐 (46cm 高) 產品尺寸: W595 x H455 x D472 安裝尺寸: W560-568 x H452 x D550 電壓規格: 220V / 60HZ / 16A / 3200W 內 容量:32公升 高溫可達: 250 度 NT\$ 78,000



上掀門(46cm高) NEW 產品尺寸: W595 x H460 開孔尺寸: W564 x H440 x D560



PECM1SS 觸控半自動咖啡機 產品尺寸: W596 x H460 x D272 安裝尺寸: W560 x H450 x D560 電壓規格: 220V / 60HZ / 13A / 2860W 內容量:2公升 NT\$ 68,000



BTCW9820SS 90cm 漏斗式排煙機 產品尺寸: W900 x H895~1010 x D495 電壓規格: 110V / 60HZ / 350W 材 質:304 不銹鋼 最小噪音係數約49分貝 最大噪音係數約 60分貝 NT\$ 19,900



BTW90SS 90cmT 型排煙機 產品尺寸: W900 x H642~1072 x D452 電壓規格:110V/60HZ 吸 力:1000m³/hr 材 質:304 不銹鋼 最小噪音係數約49分貝 最大噪音係數約 64分貝 ・ 前縁面板高度 12 公分 NT\$ 27,000




BTW890SS 90cm T 型排煙機 產品尺寸: W900 x H776~1160 x D500 電壓規格:110V/60HZ/450W 吸 力:1000m<sup>3</sup>/hr 材 質:304 不銹鋼 最小噪音係數約 42分貝 最大噪音係數約49分貝 · 前緣面板高度 8 公分 NT\$ 29,000



PIW3SS 90cm 中島排煙機 產品尺寸: W900 x H660~1212 x D656 電壓規格:110V/60HZ 吸 力:1000m³/hr 最小噪音係數 約38分目 最大噪音係數 約 55 分貝 NT\$ 57,500



BW09.2SS 60cm 抽取式排煙機 產品尺寸: W600 x H135 x D478 電壓規格:110V/60HZ/380W 吸 力:850m³/hr 最小噪音係數 約 42 分貝 最大噪音係數約49分貝





BWHWKG300.6SS 30cm 單口瓦斯爐 產品尺寸: W300 x H32 x D500 安裝尺寸: W282 x D482 電壓規格: 110V / 60HZ / 0.3A ・ 鑄鐵爐架 ・ 附中式炒菜鍋架 NT\$ 12,900



30cm 雙口瓦斯爐 產品尺寸: W300 x H32 x D500 安裝尺寸: W282 x D482 電壓規格: 110V / 60HZ / 0.3A • 鑄鐵爐架 NT\$ 12,900

BWHG300.6SS



PFW1SS

電壓規格:

內容量:3公升

NT\$ 19,800

NT\$ 19,800

30cm 油炸爐

產品尺寸: W288 x H155 x D510

安裝尺寸: W268 x D490

220V / 60HZ / 10.5A / 2310W

30cm 玻璃單口瓦斯爐

產品尺寸: W300 x H50 x D505

電壓規格: 110V/60HZ/0.3A

73cm 左大三口瓦斯爐 產品尺寸: W730 x H50 x D430 安裝尺寸: W704 x H412 電壓規格:110V/60HZ · 附中式炒菜鍋架



1.0kw

**PBQWSS** 30cm 火山岩石頭烤肉爐 產品尺寸: W288 x H50 x D510 安裝尺寸: W268 x D490 電壓規格: 220V / 60HZ / 11A / 2420W NT\$ 19,800



30cm 玻璃雙口瓦斯爐 產品尺寸: W300 x H50 x D505



電壓規格:110V/60HZ/0.3A NT\$ 19,800

30cm 雙口電陶爐

安裝尺寸: W270x D500

產品尺寸: W300 x H40 x D520

BTCW2.1

電壓規格:



BTCW1.1 30cm 單口電陶爐 產品尺寸: W300 x H40 x D520 安裝尺寸: W285x D490 電壓規格: 220V / 60HZ / 11A / 2400W NT\$ 15,800

> 30cm 雙口電陶爐 產品尺寸: W288 x H50 x D510

安裝尺寸: W275 x D490

220V / 60HZ / 13A / 2900W

電壓規格

• 不銹鋼邊框

NT\$ 21,000



220V / 60HZ / 13A / 3000W NT\$ 15,800



30cm 雙口電陶爐 產品尺寸: W288 x H45 x D510 安裝尺寸: W268 x D490 • 不銹鋼外框 NT\$ 17,500



BF18SS

2.7kw/1.05kw φ 280/150mm

PHC620SS 60cm 四口電陶爐 產品尺寸 W580 x H40 x D510 安裝尺寸 W560 x D490 電壓規格 220V / 60HZ / 30A / 7000W 不銹鋼邊框 1.2kw 0.140mm 1.2kw/2.1kw 0.120/210mm NT\$ 35,000 







BWFD66W 60cm 白色獨立式洗碗機 產品尺寸: W595 x H850 x D540 安裝尺寸: W600 x H820 x D560 電壓規格:110V/60HZ/9.2A 容 量:12人份 ・ 可容納直徑 30cm 碗盤 NT\$ 29,900





• • • •

SP-600 右開 / SP-601 左開 義大利雙溫紅酒櫃 產品尺寸: W587 x H714 x D540 安裝尺寸: W570 x H690 x D560 電壓規格:110V/60HZ/1.5A 材 質:304 不銹鋼 NT\$ 73,500










BW09.4SS 90cm 抽取式排煙機 產品尺寸: W900 x H172 x D470 電壓規格: 110V / 60HZ / 380W 吸 力:850m³/hr 材 質:304不銹鋼 最小噪音係數約 42分貝 最大噪音係數 約 49 分貝

NT\$ 17,800









英迪新集團為世界頂尖家電集團,多年來深耕歐美家電市場,積極拓展亞洲各國 等新興市場。產品由義大利 Maserati 瑪莎拉蒂跑車御用設計師 Giorgetto Giugiaro 設計,重視每項產品的實用與耐用度,強調產品功能齊全、細節設計與安全性防 護,輔以不斷的研發創新、超越自我,讓消費者擁有值得信賴、可靠、耐用的明



60cm 五種功能烤箱 產品尺寸: W595 X H595 X D545 安裝尺寸: W558 X H575-585 X D547 電壓規格: 220V / 60HZ / 11A / 2280W 內容量:56 公升

高溫可達 : 250 度

NT\$ 19,800

NT\$ 45,800

NT\$ 14,000

30cm 油炸鍋

高溫可達: 495度

NT\$ 17,800

產品尺寸:W288 X H155 X D510

電器規格: 220V/60HZ/16A/3500W

安裝尺寸: W270 X D494

30cm 單口瓦斯爐

安裝尺寸:W270 X D494

產品尺寸: W288 X H59 X D510

電壓規格: 220V/60HZ/0.3A



60cm 七種功能烤箱 產品尺寸: W595 X H595 X D545 安裝尺寸: W558 X H575-585 X D547 電壓規格: 220V / 60HZ / 13A / 2800W 內容量:58公升 高溫可達 : 250 度 NT\$ 26,900



鏡面雙溫觸控蒸爐 (39cm 高) 產品尺寸: W595 X H390 X D405 安裝尺寸:W545-580 X H390 X D450 電壓規格: 220V / 60HZ / 10A / 2200W 內容量:23 公升 高溫可達:100度 NT\$ 79,000



全自動咖啡機(46cm高) 產品尺寸: W595 X H455 X D361 電壓規格: 220V / 60HZ / 10A / 1350W 咖啡機蒸氣: 15 Bar 給水容量:1.8 L



30cm 雙口瓦斯爐 產品尺寸: W288 X H59 X D510 安裝尺寸:W270 X D494 電壓規格:220V/60HZ/0.3A NT\$ 14,000



30cm 烤肉爐 產品尺寸:W288 X H50 X D510 安裝尺寸: W270 X D494 電器規格: 220V / 60HZ / 11A / 2400W



NT\$ 17,800



30cm 雙口電陶爐 產品尺寸: W288 X H55 X D510 安裝尺寸: W270 X D494 電器規格: 220V/60HZ/12A/3100W (1.9kw p 180mm) 高溫可達:518度 NT\$ 15,800



電壓規格: 220V / 60HZ / 26A / 5800W

HIT9AM (90cm), HIT12AM (120cm)

90cm NT\$ 26,800 / 120cm NT\$ 29,900

電氣規格: 110V/60HZ/450W

T型排煙機

材質:304不銹鋼

及力:850 m³ / hr

最小噪音係數:42分貝

最大噪音係數:60分貝





IT6AM (60cm), IT9AM (90cm) 抽取式排煙機

60cm 四口崁入式電陶爐

電器規格: 220V / 60HZ / 30A / 6600W

1.2kw φ 145mm

產品尺寸:W590 X H48 X D520

安裝尺寸:W560 X D490

NT\$ 29,800

產品尺寸: W598 / 898 X H 300 x D280-455 電氣規格 : 110V / 60HZ / 450W 材質:304 不銹鋼 吸力: 700 m<sup>3</sup>/hr 最小噪音係數:42分貝 最大噪音係數:60分貝 60cm NT\$ 16,800 / 90cm NT\$ 19,900

60cm 白色獨立式洗碗機

產品尺寸:W600 X H855 X D580

電器規格: 220V/60HZ/9.2A

容 量:12人份

NT\$ 27,800

DFG050



NT\$ 35,000



60cm 半嵌式洗碗機 產品尺寸: W595 X H820-900 X D570 電器規格: 220V / 60HZ / 9.2A 容 量:14人份





全嵌式冰箱 產品尺寸: W540 X H1877 X D550 安裝尺寸: W560 X H1870 X D560 電器規格: 220V / 60HZ 總容量:281公升 [冷藏 214 公升 / 冷凍 67 公升] NT\$ 63,000



60cm 全嵌式洗碗機 產品尺寸: W595 X H820-900 X D570 電器規格: 220V / 60HZ / 9.2A 容 量:14人份









義大利 ELLECI、金屬結晶石水槽 於 1992 年成立,以專利 G、P、S 製造技術搭配獨家原

料配方獨步全球,為家用廚房提供革命性水槽,簡單俐落時尚造型,人性化貼心細節設計,

超高硬度、高質感、不冒汗、不吃色、抗酸鹼、通過 7,000 次冷、熱水循環使用測試,抗

高溫達 350 度、抗撞擊 300 公斤、表面使用無殘水、撥水性佳,使廚房空間永遠保持潔淨

玻璃結晶石水槽 修 NEW

**選擇:** 86 黑色 / 96

玻璃結晶石水槽/期貨 🌮

花崗結晶石水槽

顏色選擇: 68 花崗

金屬結晶石水槽(組) NEW

產品尺寸: W380 x H220 x D440 安裝尺寸: W340 x D400 水槽寬度: 400 mm 邊寬: 10 mm 70 黑色 NT\$ 16,900 79 灰白色 NT\$ 16,900 92 米白 NT\$ 18,900

金屬結晶石水槽(組) 🥋

金屬結晶石水槽(組) 🥋

乾爽,顯示出您絕佳品味。

義大利金屬結晶石水槽

皮璃結晶石水槽 修 NEW

玻璃結晶石水槽 / 期貨 💋

皮璃結晶石水槽 🥠

**7**0 黑色 NT\$ 16,900

金屬結晶石水槽(組)

NT\$ 25,800 NT\$ 25,800 NT\$ 27,800

金屬結晶石水槽(組)の

金屬結晶石水槽(組) 🥋

臺面式單槍龍頭

義大利健康給水銅器

廚房檯面式單槍龍頭

廚房檯面式單槍龍頭

✓ 031 売銘色 NT\$29,000

149 不銹鋼色/期貨 NT\$39,000

\_\_\_031 亮鉻色 NT\$29,000

149 不銹鋼色/期貨 NT\$39,000

ISPA 38510

ISPA 38512

義大利 GESSI 健康給水銅器,創立 1990 年義大利北部阿爾卑斯山腳下,堅持使用一公尺 以上銅棒手工鍛造生產,和知名設計師 Prospero Rasulo 合作,發表世界第一隻方形銅器 Rettangolo。產品製作過程中無重金屬成分殘留,表面處理採用獨家真空電鍍取代傳統液體 電鍍,通過英、美、法、德、澳等多國認證,以維護人體健康為首要要務,以嚴選材料、堅 持品持、尊重人類、真誠相待為承諾,以高科技生產和工藝熱情,注入義大利人生活獨特品 味,已成為精品銅器代名詞。



ISPA 38511 廚房檯面式單槍龍頭 ✓ 031 売鉛色
NT\$29,000 149 不銹鋼色/期貨 NT\$39,000





廚房檯面式伸縮龍頭

特殊功能檯面式龍頭

復古檯面式伸縮龍頭

廚房檯面式單槍龍頭

✓ 031 亮鉛色
NT\$18,000

149 不銹鋼色/期貨 NT\$24,000

☑ 031 亮鉻色 NT\$16,200

149 不銹鋼色/期貨 NT\$20,300

廚房檯面式伸縮龍頭

\_\_\_\_031 亮鉻色 NT\$12,900

\_\_\_\_031 亮鉛色 NT\$23,800

149 不銹鋼色/期貨 NT\$29,800

8759

✓ 031 売鉻色
NT\$42,900

149 不銹鋼色/期貨 NT\$57,200

031 亮鉻色 NT\$17,500

149 不銹鋼色/期貨 NT\$22,500











廚房檯面式伸縮龍頭 \_\_\_\_031 亮鉻色 NT\$20,300

















無須電力 即可產生光源

不銹鋼大單槽+橢圓桶

**P** 德國技術不銹鋼水槽

PDK326T

NT\$ 13,900

不銹鋼大單槽+滴水籃

產品尺寸: W970 x H210 x D500

產品尺寸: W870 x H210 x D500

安裝尺寸: W840 x D470

NT\$ 12,000

安裝尺寸: W940 x D470



絕對便利。

不銹鋼大單槽 產品尺寸: W820 x H200 x D490 安裝尺寸: W790 x D460 NT\$ 9.800

PDK205T

PDK329T

NT\$ 11,900

不銹鋼大單槽+滴水籃

產品尺寸: W870 x H210 x D500

安裝尺寸: W840 x D470

德國工藝 PAIDOK、不鏽鋼水槽以人性化、實用性為出發點,融合機能性生產專業不

銹鋼水槽,款式多元化,以304不銹鋼材質,厚實耐壓,搭配德國專業沖壓提拉,

精細數控生產科技,每一個水槽厚度達 1mm,經過特殊脱磁處理,加強抗油性,並

以銀離子抗菌技術減少髒汙孳生,呵護使用者健康,滿足使用者多元化的需求,提供



不銹鋼單槽 產品尺寸: W760 x H220 x D480 安裝尺寸:W710 x D430




不銹鋼單槽 產品尺寸: W580 x H200 x D470 安裝尺寸: W550 x D440 NT\$ 4,900



PDK-S8201 不銹鋼雙槽 產品尺寸: W856 x H200 x D486 安裝尺寸: W810 x D450 NT\$ 16,900





產品尺寸: W450 x H180 x D500 安裝尺寸: W410 x D460



不銹鋼吧檯圓槽 產品尺寸:φ430 x h180 mm 安裝尺寸: φ400mm NT\$ 4,100

PDK358



檯面式垃圾桶 產品尺寸: φ 290 mm 安裝尺寸: φ270 mm NT\$ 2,500



TX521(S) STAR 廚房單槍龍頭 031 亮鉻色 NT\$ 4,300



STAR 廚房單槍伸縮龍頭 



24 小時免費客服專線

台北總公司

TEL 02-2794 2588

TX07-301 STAR 廚房濾水二合一龍頭 031 亮鉻色 NT\$ 6,500



A05S100S 美國 EVERPURE 濾水器 NT\$ 6,900 選擇配備



> 售後保固 2 年

> 48 小時內快速維修

> 專業的安裝指導

> 完整的使用教學

> 迅速完修的回覆

0800 800 669

高雄分公司 台中分公司 台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓 台中市北屯區后庄路 1080-12 號 高雄市左營區政德路 633 號 TEL 04-2422 0958 TEL 07-345 3919 FAX 07-350 2900 FAX 04-2422 0938

